

AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA – 11.07.2022 r.

Osoby powracające z poniżej wymienionych krajów podlegają dyskwalifikacji tymczasowej.

WIRUS ZACHODNIEGO NILU (WNV) - dyskwalifikacja na okres 28 dni od dnia opuszczenia danego rejonu; dotyczy dawców, którzy przebywali na terenie:

- Włoch** – provincje : Vercelli, Novara, Brescia, Mantua, Werona, Wenecja, Padwa, Modena, Ferrara, Rawenna, Piacenza, Lodi, Parma, Reggio nell'Emilia, Rovigo, Treviso, Cuneo, Varse, Pawia, Mediolan, Nuoro, Udine , Alessandria, Cremona, Oristano, Vicenza, Pordenone, Bolonia, Lukka, Pistoia, Turyn, Asti , Bergamo, Forli-Cesena, Gorizia, Monza e della Brianza , Trapani – **obowiązuje do dnia 31.10.2022 r.**
- Grecji** – na terenie jednostki regionalnej – Saloniki, Larisa, Imatia, Kilkis, Pella, Pieria, Karditsa, Trikala, Chalkidiki, Seres , Kawala, Tasos, Ftiotyda – **obowiązuje do dnia 31.10.2022r.**
- Serbii** – okręgi: miasto Belgrad, Banat południowy, Banat Środkowy, okręgu południowobackiego, okręgu południowobanackiego, okręgu śremskiego, okręgu szumadyjskiego, branicewskiego, morawickiego, północnobrackiego , okręgu kolubarskiego, podunajskiego, pomorawskiego, północnobanackiego , okręgu maczwańskiego – **obowiązuje do dnia 31.10.2022 r.**
- Słowacji** – na terenie regionu bratysławskiego – obowiązuje do dnia 31.10.2022 r.
- Węgier** – na terenie komitatu Győr-Moson-Sopron , Pest , Csongrad, Heves – **obowiązuje do dnia 31.10.2022 r.**
- Rumunii** – na terenie okręgu administracyjnego Konstanca, w Bukareszcie oraz na terenie okręgu : Jassy, Gałac, Dymbowica, Giurgiu, Ilfov, Aluta, Braiła , Braszów – **obowiązuje do dnia 31.10.2022 r.**
- Niemiec** – na terenie Lipska oraz powiatów Marburg , Harz , Vogtland – **obowiązuje do dnia 31.10.2022 r.**
- Francji** – na terenie departamentu Var oraz departamentu: Pireneje Wschodnie, Pireneje Wysokie, Górna Garonna, Alpy Nadmorskie – **obowiązuje do dnia 31.10.2022 r.**
- Austrii** – na terenie Wiednia i regionu wiedeńskiego, w części południowej oraz na terenie kraju związkowego Dolna Austria , Burgenland – **obowiązuje do dnia 31.10.2022 r.**
- Chorwacja** – na terenie komitatu Żupania osijecko-barańska, Żupania vukowarsko-srijemska, Żupania karlowacka, Żupania sisacko-moslawińska - **obowiązuje do dnia 31.10.2022 r.**
- Kanady** – cały kraj.
- USA** – cały kraj.

II. WIRUS DENGGA - dyskwalifikacja na okres 28 dni od dnia opuszczenia danego rejonu; dotyczy dawców, którzy przebywali na terenie:

AFRYKA	
Angola	Namibia
Benin	Niger
Burkina-Faso	Nigeria
Burundi	Republika Środkowej Afryki
Czad	Reunion (Francja – cz. admn.)
Demokratyczna Republika Konga	Rwanda
Dżibuti	Sahara Zachodnia
Erytrea	Senegal
Etiopia	Seszele
Gabon	Sierra Leone

Gambia	Somalia
Ghana	Sudan Południowy
Gwinea	Tanzania (Zanzibar)
Gwinea Bissau	Togo
Gwinea Równikowa	Uganda
Kamerun	Wybrzeże Kości Słoniowej
Kenia	Wyspy Świętego Tomasza i Książycy
Komory	Wyspy Zielonego Przylądka
Kongo	Zambia
Liberia	Zimbabwe
Madagaskar	
Malawi	
Mali	
Mauritius	
Mozambik	
AZJA	
Afganistan	Kambodża
Arabia Saudyjska (prowincja Mekka)	Laos
Bangladesz	Nepal
Bhutan	Malediwy
Birma	Malezja

Brunei	Oman
Chiny (prowincje: Guangdong, Guangxi-Zhuang, Fuijan, Makau, Hong Kong, Makau)	Pakistan
Filipiny	Sri Lanka
Indie	Singapur
Iran (prowincje: Sistan – Baluchestan)	Tajlandia
Indonezja	Tajwan
Jemen	Timor Wschodni
	Wietnam
AUSTRALIA I OCEANIA	
Australia (Prowincja Queensland)	Tonga
Fidzi	Tuvalu
Mariany Północne	Vanatu
Mikronezja	Wallis i Futuna
Nowa Kaledonia	Wyspy Cooka
Nauru	Wyspy Marshalla
Kiribati	Wyspy Salomona
Palau	
Papua-Nowa Gwinea	
Polinezja Francuska	
AMERYKA PÓLNOCNĄ I ŚRODKOWĄ	
Anguilla	Kostaryka
Antigua i Barbuda	Kuba
Aruba	Martynika
Barbados	Meksyk
Bermudy	Nikaragua
Belize	Panama
Brytyjskie Wyspy Dziewicze	Portoryko
Curacao	Saint Kitts and Nevis
Dominika	Saint Lucia
Dominikana	Saint Martin
Grenada	Saint Vincent i Grenadyny
Gwadelupa	Salwador
Gwatemala	Saint Marteen
Haiti	Trynidad i Tobago
Honduras	USA – stan Floryda
Jamajka	Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
Kajmany	
AMERYKA POŁUDNIOWA	
Argentyna (w tym Buenos Aires)	Gujana Francuska
Boliwia	Kolumbia
Brazylia	Peru
Czile (Chile)	Paragwaj
Ekwador (z wyjątkiem Wysp Galapagos)	Surinam
Gujana	Urugwaj
	Wenezuela

III. Wirus EBOLA (EBOV) – dyskwalifikacja na okres 2 miesięcy, od dnia opuszczenia danego rejonu; dotyczy dawców, którzy przebywali na poniższych terenach :

Gabon	Senegal
Gwinea	Sierra Leone
Kongo	Sudan Południowy
Liberia	Uganda
Mali	Wybrzeże Kości Słoniowej
Nigeria	

IV. MALARIA - dyskwalifikacja 12 miesięcy:

Wykaz państw w poniższej tabeli.

Państwo	Obszar objęty dyskwalifikacją	Powód / czas dyskwalifikacji	Uwagi
AFRYKA			
Angola	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Benin	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Botswana	Cały kraj (nie ma zagrożenia w stolicy Gaborone)	Malaria / 12 miesięcy	
Burkina-Faso	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Burundi	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Czad	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Demokratyczna Republika Konga	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Dżibuti	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Erytrea	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Etiopia	Cały kraj (z wyjątkiem miasta Addis Ababa)	Malaria / 12 miesięcy	
Gabon	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Gambia	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Kenia	Cały kraj, <u>włączając</u> tereny parków narodowych oraz stolicę kraju Nairobi.	Malaria / 12 miesięcy	
Komory	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Kongo	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Liberia	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	

Madagaskar	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Malawi	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Mali	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Mauretania	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Mozambik	Cały kraj (prócz miasta Windhoek)	Malaria / 12 miesięcy	
Namibia	Cały kraj, z wyjątkiem stolicy kraju Windhoek.	Malaria / 12 miesięcy	
Niger	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Nigeria	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Republika Środkowej Afryki	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Republika Południowej Afryki	Wzdłuż granicy z Zimbabwe i Mozambikiem, w dystryktach Mopane, Waterberg, Vhembe (prowincja Limpopo) oraz Ehlazeni (prowincja Mpumalanga) i Umkhanyakude (prowincja Kwazulu-Natal), ryzyko zakażenia występuje także w Parku Narodowym Krugera.	Malaria / 12 miesięcy	
Wyspy Zielonego Przylądka	tylko wyspa Santiago in. Sao Tiago, <u>nie ma zagrożenia</u> na wyspie Sal	Malaria / 12 miesięcy	
Rwanda	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Sahara Zachodnia	Sporadyczne przypadki choroby, ryzyko zakażenia niewielkie.	Malaria / 12 miesięcy	
Senegal	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Sierra Leone	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Somalia	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Suazi	Wschodnie rejony graniczące z Mozambikiem i Republiką Południowej Afryki (dystrykt Lubombo oraz wschodnie części dystryktów Hhohho, Manzini i Shiselweni).	Malaria / 12 miesięcy	
Sudan	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Sudan Południowy	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Tanzania (Zanzibar)	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Gwinea Równikowa	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Kamerun	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	

Ghana	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Gwinea	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Gwinea Bissau	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Togo	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Uganda	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Wybrzeże Kości Słoniowej	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Wyspy Świętego Tomasza i Księżycy	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Zambia	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Zimbabwe	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
AZJA			
Afganistan	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Arabia Saudyjska	Regiony Asir, Dżazan, nie ma zagrożenia w miastach: Rijad, Dżudda, Mekka, At Ta'if, Medyna	Malaria / 12 miesięcy	
Bangladesz	Cały kraj z wyjątkiem miasta Dhaka	Malaria / 12 miesięcy	
Bhutan	Sporadyczne przypadki choroby w rejonach poniżej 1700 m n.p.m. położonych w dystryktach wzdłuż południowej granicy z Indiami, nie ma zagrożenia w dystryktach: Gasa, Haa, Thimphu, Paro, Bumthang	Malaria / 12 miesięcy	
Birma (Myanmar)	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Chiny	Transmisja całoroczna w prowincji Junnan, w szczególności wzdłuż granicy chińsko-myanmarńskiej (birmańskiej); ograniczona transmisja w Motuo Country w Tybecie. <u>Nie ma ryzyka transmisji</u> malarii nad wielkimi rzekami (np. Jangcy), gdzie organizowane są rejsy turystyczne.	Malaria / 12 miesięcy	
Indie	Cały kraj <u>z wyjątkiem</u> Himachal Pradesh, Jammu, Kaszmir, Sikkim	Malaria / 12 miesięcy	
Indonezja	Cały kraj <u>z wyjątkiem</u> : Dżakarta, Ubud, wysp Seribu (archipelag Tysiąca	Malaria / 12 miesięcy	

	Wysp), wysp Gili oraz rejonów Bali i Jawa		
Iran	Prowincje Fars, Kerman, Hormozgan, Sistan I Beludżystan; <u>nie ma zagrożenia w Teheranie</u>	Malaria / 12 miesięcy	
Filipiny	Występuje w prowincji Palawan i wyspie Mindanao. <u>Nie ma ryzyka zakażenia w stolicy kraju, Maili oraz w innych rejonach zurbanizowanych.</u>	Malaria / 12 miesięcy	
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Korea Północna)	Południowe prowincje kraju.	Malaria / 12 miesięcy	
Korea Południowa	Transmisja malarii od III-XII w rejonach wiejskich północnych części prowincji Incheon, Kyonggi-do i Kangwon-do, włącznie z obszarem strefy zdemilitaryzowanej (granica z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną).	Malaria / 12 miesięcy	
Laos	Cały kraj <u>z wyjątkiem miasta Wientian</u>	Malaria / 12 miesięcy	
Malezja	Ryzyko zakażenia na terenach wiejskich. <u>Nie ma ryzyka zakażenia w dużych miastach i w rejonach nadmorskich (Kuala-Lumpur, Georgetown, Penang State włącznie z Penang Island).</u>	Malaria / 12 miesięcy	
Nepal	Cały kraj z wyjątkiem stolicy kraju Kathmandu oraz na trasach trekkingowych w Himalajach.	Malaria / 12 miesięcy	
Jemen	Cały kraj z wyjątkiem Sana'a	Malaria / 12 miesięcy	
Kambodża	Cały kraj z wyjątkiem miast: Phnom Pehn i okolic świątyni Angkor Wat	Malaria / 12 miesięcy	
Oman	Sporadyczne przypadki choroby w regionie Ad Dakhliyah, w północnym Al. Batinah oraz w północnym i południowym Ash Sharqiyah.	Malaria / 12 miesięcy	
Pakistan	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Tadżykistan	Ryzyko bardzo ograniczone, sporadyczne przypadki choroby wśród ludności miejscowej.	Malaria / 12 miesięcy	
Tajlandia	Cały kraj, z wyjątkiem wysp prowincji Krabi (Koh Phi Phi, Koh Yao Noi, Koh	Malaria / 12 miesięcy	

	Yao Yai, and Ko Lanta) oraz w kurorcie Pattaya.		
Wietnam	Cały kraj z <u>wyjątkiem miast</u> : Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh, Nha Trang, Qui Nhon	Malaria / 12 miesięcy	
AMERYKA POŁUDNIOWA			
Boliwia	Cały kraj z wyjątkiem prowincji Oruro oraz stolicy La Paz	Malaria / 12 miesięcy	
Brazylia	Stany Acre, Amapa, Amazonas, Rondonia, Roraima, Maranhao, Mato Grasso I Para. Rzadkie przypadki na terenach wiejskich stanów Espirito Santo, Goias, Mato Grasso do Sul, Piaui, Tocantins, a także w zalesionych rejonach wiejskich stanów Rio de Janeiro i San Paulo. <u>Nie ma ryzyka</u> zakażenia w stolicy kraju (Brasilia), jak również w Rio de Janeiro i San Paulo oraz nad wodospadami Iguazu.	Malaria / 12 miesięcy	
Ekwador	Cały kraj z wyjątkiem wysp Galapagos, miast: Quito, Guayaquil	Malaria / 12 miesięcy	
Gujana	Cały kraj. Ryzyko w miastach Amsterdam i Georgetown.	Malaria / 12 miesięcy	
Gujana Francuska	Cały kraj. Nie ma ryzyka zakażenia w rejonach nadmorskich na zachód od Kourou oraz w stolicy – Cayenne.	Malaria / 12 miesięcy	
Kolumbia	Cały kraj z wyjątkiem miast: Bogota, Cartagena, Medelin	Malaria / 12 miesięcy	
Peru	Cały kraj z <u>wyjątkiem prowincji</u> Lima, w tym stanu Lima, miast Arequipa, Ica, Moquegua, Nazca, Puno, Tacna , wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, jak również w innych, wyżej położonych turystycznych destynacjach (Cuzco, Machu Picchu, jezioro Titicaca.	Malaria / 12 miesięcy	
Surinam	Prowincje: Sipaliwinia, Brokopondo, Marowijne, nie ma zagrożenia w stolicy Paramaribo	Malaria / 12 miesięcy	
Wenezuela	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
AMERYKA PÓLNOCNNA I ŚRODKOWA			
Belize	Sporadyczne przypadki choroby wśród ludności miejscowe. Stolica kraju i wyspy odwiedzane przez turystów są <u>wolne</u> od transmisji malarii (Belize City, Ambergis Caye)	Malaria / 12 miesięcy	

Dominikana	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Gwatemala	Cały kraj <u>z wyjątkiem</u> miast: Antigua, Gwatemala, okolice jeziora Atitlan	Malaria / 12 miesięcy	
Haiti	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Honduras	Cały kraj <u>z wyjątkiem</u> San Pedro Sula i Tegucigalpa	Malaria / 12 miesięcy	
Kostaryka	Dystrykty Cutris, Pocosol, San Carlo Canton w prowincji Alajuela. Rzadkie przypadki w innych częściach prowincji Alajuela, Heredia, Limon i Puntarenas.	Malaria / 12 miesięcy	
Nikaragua	Cały kraj <u>z wyjątkiem</u> stolicy kraju Managua.	Malaria / 12 miesięcy	
Meksyk	Prowincje: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Durango, Jalisco, Oaxaco, Sonora, Tabasco, Orthon P Blanco, <u>nie ma zagrożenia</u> w stolicy Meksyku i na terenach wzdłuż granicy z USA	Malaria / 12 miesięcy	
Panama	Prowincje: Guna-Yala, Ngaebe-Bugle, Darien oraz wschodnia cz. Panamy, <u>nie ma zagrożenia</u> w okolicach Kanału Panamskiego, prowincji Panama Zachodnia oraz mieście Panama	Malaria / 12 miesięcy	
Salwador	Tereny przygraniczne z Gwatemalą: prowincje Santa Ana, AhuaChapan	Malaria / 12 miesięcy	
AUSTRALIA I OCEANIA			
Papua Nowa Gwinea	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Timor Wschodni	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Wyspy Salomona	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Wyspy Marshalla	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
Vanatu	Cały kraj	Malaria / 12 miesięcy	
EUROPA			
Grecja	Rzadkie przypadki transmisji wirusa od maja do listopada w rejonach wiejskich. <u>Nie ma ryzyka w rejonach turystycznych.</u>		

V. WIRUS CHIKUNGUNYA - dyskwalifikacja na okres 28 dni od dnia opuszczenia danego rejonu wymienionego w poniższej tabeli (rejonu z ogniskami z 2020 r.):

AFRYKA	
Angola	Majotta
Benin	Mauritius
Burundi	Mozambik
Czad	Nigeria
Demokratyczna Republika Kongo	Republika Kongo
Dżibuti	Republika Południowe Afryki
Erytrea	Reunion
Etiopia	Senegal
Gabon	Seszele
Gwinea	Sierra Leone
Gwinea Równikowa	Somalia
Kamerun	Tanzania (Zanzibar)
Kenia	Uganda
Komory	Zimbabwe
Madagaskar	
Malawi	
AZJA	
Arabia Saudyjska	Malediwy
Bangladesz	Malezja
Bhutan	Pakistan
Chiny	Sri Lanka
Filipiny	Singapur
Indie	Tajlandia
Indonezja	Tajwan
Jemen	Timor Wschodni
Kambodża	Wietnam
Laos	
Nepal	
AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA	
Anguilla	Martynika
Antigua i Barbuda	Meksyk
Aruba	Montserrat
Bahamy	Nikaragua
Barbados	Panama
Belize	Portoryko
Brytyjskie Wyspy Dziewicze	Saint Kitts and Nevis
Curacao	Saint Barthelemy
Dominika	Saint Lucia
Dominikana	Saint Martin
Grenada	Saint Vincent i Grenadyny
Gwadelupa	Salwador

Gwatemala	Saint Marteen
Haiti	Surinam
Honduras	Trynidad i Tobago
Jamajka	Turks i Caicos
Kajmany	USA
Kostaryka	Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
Kuba	
AMERYKA POŁUDNIOWA	
Argentyna	Gujana Francuska
Boliwia	Kolumbia
Brazylia	Peru
Ekwador	Paragwaj
Gujana	Wenezuela

VI. WIRUS ZIKA - dyskwalifikacja na okres 28 dni od dnia opuszczenia danego rejonu wymienionego w poniższej tabeli, dotyczy dawców którzy, którzy przebywali przynajmniej jedną noc w wymienionych terenach oraz dyskwalifikacja na okres 28 dni z powodu kontaktu seksualnego z osobą przebywającą na poniżej wymienionych terenach.

EUROPA	
Francja – rejon Var	
AFRYKA	
Angola	Madagaskar
Benin	Malawi
Bostwana	Mali
Burkina-Faso	Niger
Burundi	Nigeria
Czad	Republika Środkowej Afryki
Demokratyczna Republika Konga	Reunion (Francja – cz. admn.)
Erytrea	Rwanda
Etiopia	Senegal
Gwinea Równikowa	Sierra Leone
Gabon	Sudan Południowy
Gambia	Sudan
Ghana	Tanzania (Zanzibar)
Gwinea	Togo
Gwinea Bissau	Uganda
Kamerun	Wybrzeże Kości Słoniowej
Kenia	Wyspy Świętego Tomasza i Księżycyca
Kongo	Wyspy Zielonego Przylądka
Liberia	
AZJA	
Bangladesz	Laos
Birma	Malezja

Bhutan	Filipiny
Kambodża	Singapur
Indie	Tajlandia
Indonezja	Timor Wschodni
	Wietnam
AUSTRALIA I OCEANIA	
Fidzi	Wyspy Cooka
Nowa Kaledonia	Wyspy Marshalla
Palau	Wyspy Salomona
Papua-Nowa Gwinea	Wyspa Wielkanocna
Polinezja Francuska	Tongo
Samoa	
Samoa Amerykańska	
AMERYKA PÓLNOCNNA I ŚRODKOWA	
Anguilla	Kostaryka
Antigua i Barbuda	Kuba
Aruba	Martynika
Barbados	Meksyk
Bahamy	Mikronezja
Bermudy	Montserrat
Belize	Nikaragua
Bonaire	Panama
Brytyjskie Wyspy Dziewicze	Portoryko
Curacao	Saba
Dominika	Saint - Barthelemy
Dominikana	Saint Kitts and Nevis
Grenada	Saint Lucia
Gwadelupa	Saint Martin
Gwatemala	Saint Vincent i Grenadyny
Haiti	Saint Eustatius
Honduras	Saint Marteen
Hawaje	Trynidad i Tobago
Jamajka	Wspólnota Portoryko
Kajmany	Wspólnota Saint Bartelemy
	Wyspy Turks i Caicos
	Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
	Wyspy Dziewicze Wielkiej Brytanii
	USA
AMERYKA POŁUDNIOWA	
Argentyna	Kolumbia
Boliwia	Peru
Brazylia	Paragwaj
Ekwador	Surinam
Gujana	Wenezuela
Gujana Francuska	

1. Opracowano na podstawie aktualnych wytycznych Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), Europejskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zaleceń Zakładu Wirusologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

